Prefeitura Municipal de Rio das Antas
Concurso Público • Edital 03/2018

http://medicoriodasantas.fepese.org.br

CADERNO DE PROVA

CG | Médico Clínico Geral

Instruções

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

16 de setembro
9 às 13h
40 questões
4h de duração*

Município de
Rio das Antas



www.pciconcursos.com.br

FEPESE
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Língua Portuguesa

5 questões

1. Leia a tirinha abaixo:

https://www.google.com.br

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.

1. Na tirinha, há uma ambiguidade e, no contexto, é considerado um vício de linguagem.
2. De acordo com o novo acordo ortográfico em vigência, a palavra "pôr" está inadequada, haja vista a queda dos acentos diferenciais.
3. Na frase: "O médico falou com o paciente caído no chão", temos um exemplo de vício de linguagem chamado ambiguidade.
4. Na fala: "não está à venda", temos o uso adequado da crase. Situação idêntica encontramos na expressão: "estou à olhar o nascer do sol".
5. Supondo-se que o menino estivesse vendendo o que consta na placa, teríamos no verbo "vender" um exemplo de transitividade direta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Leia a tirinha abaixo:

https://www.google.com.br

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.

1. A fala do segundo quadrinho revela que "a vingança" foi conseguida pela mulher por meio de um constrangimento verbal pelo uso impróprio da norma culta.
2. O último quadrinho leva o leitor a inferir que a personagem tem domínio das regras de concordância verbal.
3. Na frase: "Os médicos estão sempre alerta", a concordância nominal está correta.
4. No primeiro quadrinho, as vírgulas se justificam por isolarem um vocativo.
5. Na frase: "Sinto muito…", a palavra sublinhada intensifica a ação do verbo e, quanto à sua função sintática, é um adjunto adnominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

3. Leia o texto.

Pseudodiário de um pseudogestor

Fazem cinco minutos que informo à minha secretária de que esse é o documento que preciso para comunicar as autoridades que sobe para 10 os casos de febre amarela nesta região. Em vão minha informação… nenhuma resposta positiva e o tempo passa. Agora, no final do dia, a mim, como diria o poeta, não compete-me a declamação dos versos já conhecidos e, sim, a escrita das novas estrofes…

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) considerando a norma culta.

( ) Há no texto quatro inadequações quanto à regência verbal.
( ) Se na expressão "as autoridades" fosse colocada uma crase em "às", uma inadequação de regência verbal seria resolvida.
( ) A frase: "Esse é o documento que preciso" está da mesma forma correta como a frase: "Este é o poeta de que gosto", no que diz respeito à regência verbal.
( ) Na frase sublinhada, há um desvio de concordância verbal.
( ) A expressão "no final do dia" está entre vírgulas para isolar um adjunto adverbial deslocado.
( ) Em: "não compete-me a declamação dos versos…", há correta colocação pronominal.
( ) A frase "Fazem cinco minutos" equivale a "Devem fazer cinco minutos" e ambas estão corretas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ V • V • V • F • F • V • V
b. ☑ V • V • F • V • V • F • F
c. ☐ V • F • V • F • F • V • F
d. ☐ F • F • V • F • V • F • V
e. ☐ F • F • F • V • V • V • V

4. Assinale a alternativa **correta**.

a. ☐ Nas frases: "Interessou-se por medicina ortomolecular" e "Comprou os medicamentos necessários", temos exemplos de verbos transitivos indiretos.
b. ☐ Está de acordo com a norma culta a seguinte frase: "O profissional referiu-se aquela autoridade de modo cortês".
c. ☐ Está correta a pontuação em: "O médico, com toda a competência de seu cargo receitou o remédio adequado à paciente, que estava aflita."
d. ☐ A frase: "O médico afirmou categoricamente que a dor de ouvido do paciente era motivada por cera incrustrada" não apresenta vício de linguagem; está, pois, correta.
e. ☑ Nas frases: "Escorreguei" e "Ela saiu desesperada", os verbos apresentam sentido completo, ou seja, ambos não precisam de complemento e, nas duas frases, eles não o têm. São, dessa forma, chamados intransitivos.

---

5. Leia o pensamento de Epicuro, filósofo grego.

"Assim como realmente a medicina em nada beneficia se não liberta dos males do corpo, assim também sucede com a filosofia se não liberta das paixões da alma."

Assinale a alternativa **correta**.

a. ☑ Na frase sublinhada, temos um exemplo de período composto por subordinação e a oração subordinada exprime uma ideia de "condição".
b. ☐ Há clara oposição entre os dois períodos principais que compõem o pensamento.
c. ☐ Em: "paixões da alma", o termo sublinhado é um objeto indireto.
d. ☐ O pronome "se" nas duas vezes em que foi usado está em ênclise.
e. ☐ Os termos "a medicina" e "a filosofia" guardam semelhança de função sintática, a saber: sujeito composto.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

Temas de Atualidade

5 questões

6. Analise as afirmativas abaixo a respeito do início da colonização de Rio das Antas.

1. O povoamento de Rio das Antas está associado à construção da Estrada de Ferro São Paulo- Rio Grande.
2. A Guerra Franco Prussiana, que deixou milhares de desabrigados na Alemanha, impulsionou a colonização de Rio das Antas a partir de 1945.
3. Nos anos iniciais, as terras da região eram vendidas a preços módicos e em prestações aos colonos que tivessem interesse em nelas se estabelecer.
4. A fertilidade do solo e as condições para aquisição dos terrenos atraíram muitos colonos oriundos do Vale do Rio Itajaí e do Rio Grande do Sul.
5. Durante a Guerra do Contestado a cidade, por ser centro da região, experimentou grande desenvolvimento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

7. Assinale a alternativa que indica a importância da data 15 de agosto no calendário eleitoral no Brasil.

a. ☑ Foi o último dia para registro de candidaturas à Presidência.
b. ☐ Foi o último dia para os partidos políticos se registrarem.
c. ☐ Foi o último dia para as Convenções Partidárias definirem suas candidaturas à Presidência.
d. ☐ Foi o primeiro dia de registro dos candidatos à Presidência.
e. ☐ Marca o início da campanha gratuita dos candidatos a Presidente, na televisão.

8. Analise o texto abaixo:

O município tem nas paisagens naturais e nos esportes aquáticos os seus maiores atrativos turísticos.

A ..... deixou marcas na cidade, que podem ser observadas em tours culturais por museus e monumentos históricos.

O turismo ..... é outra atração para as pessoas que buscam visitar igrejas, capelas e templos dedicados a diversas crenças, como a primeira igreja Mórmon do Brasil.

Adaptado de https://turismo.riodasantas.sc.gov.br/sobre-a-cidade/

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

a. ☐ cultura indígena • esportivo
b. ☐ Guerra dos Canudos • religioso
c. ☑ Guerra do Contestado • religioso
d. ☐ Revolução Farroupilha • ecológico
e. ☐ Revolução Federalista • ecológico

9. Leia a notícia:

Os laços militares com os Estados Unidos já estão abalados pelo apoio de Washington aos combatentes curdos da Síria (YPG), os quais Ancara considera um braço do "terrorista" Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). E a tensão aumentou depois que o país chegou a um entendimento para a compra do sistema avançado de defesa aérea S-400 russo, apesar de ser um aliado da Otan.

Adaptado de https://oglobo.globo.com/mundo/crise-diplomatica-poe-em-risco-lacos-militares

Assinale a alternativa que indica o país a que a notícia se refere.

a. ☐ Siria
b. ☐ Israel
c. ☐ Rússia
d. ☑ Turquia
e. ☐ Venezuela

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

10. Recentemente o Ministro da Saúde destacou a jornalistas estrangeiros preocupação com o aumento dos casos de sarampo no país, principalmente envolvendo viajantes venezuelanos, e reforçou a intenção da pasta de imunizar os visitantes.

Assinale a alternativa que indica alguns dos motivos que concorrem para o aumento da vinda de venezuelanos para o Brasil.

a. ☐ O desenvolvimento da economia brasileira nos últimos dois anos, que tem atraído milhares de cidadãos de países vizinhos.
b. ☐ A situação política na Venezuela, consequência da presença de grupos guerrilheiros que atuam na Amazônia Venezuelana e que pretendem derrubar o governo de Nicolas Maduro.
c. ☐ Os inúmeros atentados terroristas que ocorrem quase diariamente na capital e nas principais cidades do país, provavelmente de autoria de grupos baseados no exterior, e que pretendem desestabilizar o governo.
d. ☐ A queda dos preços agrícolas na Venezuela. O crescimento da produção de alimentos, principalmente a de cereais e o excesso de oferta, deixaram sem trabalho milhares de camponeses que buscam emprego no Brasil.
e. ☑ A crise econômica vivida por aquele país que enfrenta uma descontrolada inflação e uma falta generalizada de alimentos, medicamentos e outras mercadorias.

Conhecimentos Específicos

20 questões

11. Nos quadro agudos de insuficiência renal de qualquer etiologia, na avaliação da função renal, a medida do ritmo de filtração glomerular (RFG), realizada nas Emergências e unidades de Pronto Atendimento, é ais bem analisada por meio da:

a. ☐ Urografia excretora.
b. ☐ Dosagem de ureia sérica.
c. ☑ Dosagem de creatinina sérica.
d. ☐ Medida de marcadores de filtração como Inulina.
e. ☐ Medida de marcadores de filtração como ácido etilenodiaminotetra-acético.

12. Assinale a interpretação **correta** do distúrbio ácido-básico, metabólico e/ou respiratório, no paciente gravemente enfermo, em relação à alteração primária do PH:

a. ☐ A elevação da concentração de HCO_3 eleva o PH e caracteriza uma acidose metabólica.
b. ☑ A elevação da concentração de HCO_3 eleva o PH e caracteriza uma alcalose metabólica.
c. ☐ A elevação da concentração de PCO_2 diminui o PH e caracteriza uma acidose respiratória.
d. ☐ A diminuição da concentração de PCO_2 diminui o PH e caracteriza uma alcalose respiratória.
e. ☐ A elevação da concentração de HCO_3, com um aumento da concentração de PCO_2, elevam o PH e caracterizam uma acidose mista.

13. O aparecimento de quadro de oligúria, hipertensão, hematúria, edema de membros inferiores e periorbital, com proteinúria no exame parcial de urina, em indivíduos com história recente de amigdalite aguda, tratada com antibióticos, é sugestiva de:

a. ☐ Glomerulonefrite por lesões mínimas.
b. ☐ Glomerulonefrite pseudomembranosa.
c. ☐ Glomerulonefrite membranoproliferativa.
d. ☑ Glomerulonefrite aguda pós-infecciosa.
e. ☐ Cálculos coraliformes da pélvis renal bilateralmente.

14. O Diabetes melitus tipo II é uma doença prevalente, silenciosa e de longa evolução em nosso meio. A Nefropatia diabética é uma complicação importante do diabetes, atingindo cerca de 30 a 40% dos pacientes.

Essa complicação na evolução da doença está relacionada com:

a. ☑ O grau de hiperglicemia.
b. ☐ O tempo de evolução da diabetes.
c. ☐ Associação da doença com hipertensão arterial.
d. ☐ Associação da doença com infecções pelo estreptococo beta-hemolítico e glomerulonefrite.
e. ☐ Distúrbios genitourinários prévios, como refluxo vésico-urteral associado à Diabetes mellitus.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

15. No tratamento de resgate de pacientes com crise aguda de asma leve e/ou moderada, o tratamento inicial de escolha é:

a. ☐ Com administração de corticosteroides inalatórios e por via oral, para potencialização do efeito broncodilatador.
b. ☐ Com a administração de Beta-agonistas de ação prolongada (LADA), para reduzir o tempo para obtenção do controle da doença, sempre em monoterapia.
c. ☐ Com uso de Teofilina, em monoterapia, para um efeito broncodilatador com propriedades anti-inflamatórias.
d. ☐ Com a utilização pde corticosteroides inalatórios para recuperação da crise e diminuir a necessidade de agonistas beta 2, as recorrências e o risco de crise fatal.
e. ☑ Com uso de broncodilatadores agonistas beta 2 inalatórios, para alívio rápido do broncoespasmo, com poucos efeitos adversos, administrados em doses altas a intervalos curtos por aerossol milimetrado acoplado a espaçador.

---

16. A Pneumonia de origem comunitária, que evolui, 48 após o aparecimento dos sintomas respiratórios, como de febre, calafrios, dor torácica ventilatório dependente e tosse com expectoração purulenta ou piosanguinolenta, além de cefaleia, astenia e anorexia, é sugestivo de:

a. ☐ Uma pneumonia atípica causada por *Mycoplasmas*.
b. ☐ Uma pneumonia aspirativa causada por *Mycoplasma pneumoniae*.
c. ☑ Uma pneumonia adquirida na comunidade causada por *Streptococcus pneumoniae*.
d. ☐ Uma pneumonia complicada de uma infecção causada por *Hemophilus influenzae*.
e. ☐ Uma pneumonia viral causada pelo Vírus sincicial respiratório ou Cocksike vírus.

17. O diagnóstico de asma é fundamentado pela presença de sintomas característicos, sendo confirmada pela demonstração de limitação variável ao fluxo de ar. As medidas da função pulmonar fornecem uma avaliação da gravidade da limitação ao fluxo aéreo, sua reversibilidade e variabilidade, além de fornecer confirmação do diagnóstico de asma.

O método de escolha na determinação da limitação ao fluxo de ar e estabelecimento do diagnóstico de asma é:

a. ☑ a espirometria.
b. ☐ a plestimografia.
c. ☐ o pico de fluxo expiratório.
d. ☐ a capacidade pulmonar residual.
e. ☐ o teste de bronco provocação com agentes bronco constritores (metacolina, histamina, carbacol).

---

18. Os distúrbios hipertensivos persistem como a maior causa de mortes maternas no Brasil.

Usualmente o diagnóstico da pré-eclâmpsia, já pode ser estabelecido com:

a. ☐ Pressão sistólica maior que 120 mmHg e/ou diastólica maior que 90 mmHg após 20 semanas de gestação em uma mulher previamente normotensa isoladamente.
b. ☑ Pressão sistólica maior que 160 mmHg e/ou diastólica maior que 110 mmHg após 20 semanas de gestação em uma mulher previamente normotensa associada a Proteinúria maior que 300 mg por 24 horas de coleta.
c. ☐ Pressão sistólica maior que 120 mmHg e/ou diastólica maior que 90 mmHg após 20 semanas de gestação em uma mulher previamente normotensa com creatinina sérica até 0,5 mg/dL.
d. ☐ Pressão sistólica maior que 160 mmHg e/ou diastólica maior que 110 mmHg após 20 semanas de gestação em uma mulher previamente normotensa mesmo sem Proteinúria por 24 horas de coleta.
e. ☐ Pressão sistólica maior que 120 mmHg e/ou diastólica maior que 90 mmHg após 20 semanas de gestação em uma mulher previamente normotensa mesmo sem Proteinúria por 24 horas de coleta.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

19. As crises hipertensivas são classificadas em emergências hipertensivas, quando há agudamente lesão de um órgão-alvo, e urgências hipertensivas, quando não houver danos agudos aos órgãos-alvo. Assim, as urgências hipertensivas podem ser tratadas com drogas de uso oral.

A droga de escolha para essas urgências, salvo contraindicações como gestação, é o(a):

a. ☐ Clonidina, 0,2 mg inicialmente.
b. ☐ Metropolol, 200-400 mg.
c. ☐ Propanolol, 20-40 mg.
d. ☑ Captopril, 25-100 mg.
e. ☐ Nifedipina, 5-10 mg.

---

20. A maioria das mortes por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença, sendo 40 a 65% na primeira hora e, aproximadamente, 80% nas primeiras 24 horas.

Nessa fase pré-hospitalar do IAM, a forma anatomopatológica mais frequente é a:

a. ☐ Assistolia por hipóxia.
b. ☐ Atividade elétrica sem pulso por pneumotórax hipertensivo.
c. ☐ Flutter atrial associado a distúrbios do potássio e intoxicação.
d. ☐ Fibrilação atrial associada a tamponamento cardíaco.
e. ☑ Fibrilação ventricular por síndrome isquêmicas miocárdicas.

---

21. A garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade concreta de influir sobre as políticas públicas de saúde, prevista na Constituição Federal e nas Leis Orgânicas da Saúde, está presente no princípio/diretriz:

a. ☐ Equidade.
b. ☐ Universalidade.
c. ☐ Hierarquização e Regionalização.
d. ☑ Controle social.
e. ☐ Integralidade.

22. O sangramento digestivo alto, usualmente se manifesta de forma aguda, inicialmente por hematêmese nas hemorragias volumosas e/ou por melena ou enterorragia, usualmente nas hemorragias de menor porte.

Assinale a alternativa que apresenta a causa mais frequente.

a. ☐ Síndrome de Mallory-Weiss.
b. ☐ Esofagite e gastrite eosinofílica.
c. ☑ Doença ulcerosa péptica gastroduodenal.
d. ☐ Sangramento do esofôfago terminal no esôfago de Barret associado a refluxo gastroesofagiano.
e. ☐ Sangramento do esôfago na esofagite péptica associada a refluxo gastro esofagiano.

---

23. Em 2017, casos de sarampo em venezuelanos, que adentraram no Estado de Roraima, foram confirmados ocasionando um surto da doença no Estado, com ampliação de casos da doença para Manaus. Com o alastramento dessa doença iniciou-se recentemente uma nova e ampla campanha de vacinação.

Essa doença pertence epidemiologicamente ao grupo das doenças:

a. ☐ erradicadas e reemergentes.
b. ☑ transmissíveis emergentes e reemergentes.
c. ☐ transmissíveis com tendência de estabilidade.
d. ☐ transmissíveis com quadro de persistência.
e. ☐ transmissíveis com tendência declinante.

---

24. Em Rio das Antas, conforme dados epidemiológicos do Data SUS, em 2012, considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC, 20 crianças morreram antes do primeiro ano de vida.

Sabendo-se que essa população era de 980 crianças, o coeficiente de mortalidade infantil neste caso é de:

a. ☑ 20,4.
b. ☐ 2,04.
c. ☐ 4,09.
d. ☐ 4,9.
e. ☐ 49.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

25. Ainda em relação ao Sarampo, um dos atributos mais graves do seu agente etiológico, segundo sua relação com o hospedeiro, é a sua patogenicidade.

Esta patogenicidade é definida como:

a. ☐ A capacidade do vírus, após a infecção, de induzir a imunidade no hospedeiro.
b. ☐ A capacidade do vírus de se multiplicar rapidamente e desencadear epidemias e pandemias.
c. ☐ A capacidade do vírus de produzir efeitos graves ou fatais, e a capacidade de produzir toxinas e de se multiplicar.
d. ☐ A capacidade do vírus de penetrar, se desenvolver e/ou se multiplicar no hospedeiro, ocasionando a infecção.
e. ☑ A capacidade do vírus, depois de ter invadido o hospedeiro, de produzir sinais e sintomas da doença.

---

26. O acesso aos serviços de saúde públicos ou privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, hierarquizados e sem discriminação entre população urbana e rural ou entre contribuintes e não contribuintes previdenciários, sem preconceito de sexo, raça, idade, etc, caracteriza:

a. ☐ Uma dos principios do Programa de Saúde da Família, Comunitários de Saúde.
b. ☐ O Controle Social, uma das Diretrizes do SUS, previstas no artigo 198 da Constituição Federal.
c. ☑ A Universalidade, um dos princípios doutrinários do SUS , regulamentada na artigo 7º da Lei 8.080/1990.
d. ☐ A Regionalização uma dos princípios organizativos do SUS, regulamentada na artigo 7º da Lei 8.080/1990.
e. ☐ A Descentralização, uma das Diretrizes do do SUS, previstos no artigo 198 da Constituição Federal.

27. Uma pandemia ocorre quando uma epidemia de origem infecciosa sai do controle e afeta grandes quantidades populacionais como um continente ou mais de um continente.

Assinale a alternativa que se refere **corretamente** a exemplos de doenças pandêmicas.

a. ☑ AIDS e gripe H1N1
b. ☐ Sarampo e varicela
c. ☐ Dengue e leptospirose
d. ☐ Febre chikungunya, e zika
e. ☐ Tuberculose e hanseníase

---

28. Uma intercorrência prevalente na gestação é a infecção urinária. Quando identificada nos exames de rotina do pré-natal, no 1º trimestre com uma urocultura positiva para *E. escherichia coli* > 10^7 UFC, a conduta mais adequada é:

a. ☐ Não tratar, é apenas contaminação da coleta.
b. ☑ Iniciar imediatamene o tratamento conforme resultado de antibiograma.
c. ☐ Somente iniciar o tratamento com antibióticos se o parcial de urina apresentar leucocitúria e cilindrúria.
d. ☐ Somente iniciar tratamento se a gestante evoluir disúria, dor e dificuldade e polaciúria.
e. ☐ Não tratar, aumentar a ingestão hídrica e solicitar nova urocultura no 2º trimestre.

---

29. A Raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus rábico, contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura. A profilaxia da Raiva é feita por:

a. ☐ Controle de foco e bloqueio vacinal.
b. ☐ Captura e eliminação de cães de rua.
c. ☐ Envio de amostras para exame laboratorial, para monitoramento da circulação viral.
d. ☑ Vacinas e soro, quando os indivíduos são expostos ao vírus rábico através da mordedura, lambedura de mucosas ou arranhadura provocada por animais transmissores da raiva.
e. ☐ Manutenção de altas coberturas vacinais nesses animais, através de estratégias de rotina e campanhas.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

30. Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, (DST) assinale a alternativa **correta**.

a. ☐ A sintomatologia ocorre agudamente de forma similar às uretrites gonocócicas e não gonocócicas.
b. ☐ As uretrites não gococócicas apresentam disúria dor e dificuldade associada a secreção purulenta uretral abundante.
c. ☐ Outras DSTs, principalmente aquelas com úlceras genitais, não favorecem a transmissão do vírus HIV.
d. ☐ As uretrites gonocócicas podem ser assintomáticas com o agente fazendo parte da flora bacteriana normal.
e. ☑ A *Chlamydia trachomatis* é o agente etiológico mais comumente envolvido nas uretrites não gonocócicas.

---

31. Em relação à Vigilância Epidemiológica da Hepatite C, todos os casos devem ser notificados e investigados.

É considerado um caso confirmado quando se verefica(m):

a. ☐ Indivíduos receptores de transplantes, sangue ou hemoderivados antes de 1993.
b. ☐ Indivíduo que desenvolveu icterícia subitamente e evoluiu para óbito, sem outro diagnóstico confirmado.
c. ☐ Paciente com icterícia aguda e colúria e/ou dosagem de aminotransferases igual ou maior que três vezes o valor normal.
d. ☑ Paciente que preenche as condições de suspeito, com detecção, no soro do anti-HCV reagente e do RNA-HCV por método de biologia molecular.
e. ☐ Paciente com história de exposição percutânea ou de mucosa a sangue e/ou secreções de pessoas portadoras ou com suspeita de infecção pelo HCV.

32. Doença viral que, com maior frequência, manifesta-se como infecção subclínica nos genitais de homens e mulheres. Clinicamente, as lesões podem ser pápulas circunscritas, hiperquerotósicas, ásperas e indolores, com tamanho variável, múltiplas, localizadas ou difusas, podendo também aparecer como lesão única. A localização ocorre no pênis, sulco bálano-prepucial, região perianal, vulva, períneo, vagina e colo do útero.

As características acima sugerem o diagnóstico de:

a. ☐ Tuberculose genital.
b. ☐ Sífilis primária com cancro duro.
c. ☑ Infecção pelo papiloma vírus humano (HPV).
d. ☐ Infecção pelo herpes vírus genital.
e. ☐ Molusco contagioso.

---

33. As características clínicas da influenza são semelhantes àquelas causadas por outros vírus respiratórios, tais como rinovírus, vírus parainfluenza, vírus sincicial respiratório, coronavírus e adenovírus.

O diagnóstico diferencial de casos de influenza grave, geralmente se faz com a presença de:

a. ☑ Pneumonia primária associada.
b. ☐ Associação de broncoespasmo com sibilância.
c. ☐ Distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos associados.
d. ☐ Descompensação de comorbidades pré-existentes como diabetes mellitus.
e. ☐ Hemograma com leucocitose com predomínio de segmentados e bastonetes caracterizando um desvio à esquerda.

---

34. Em relação às epidemias, a infecção humana resultante da exposição à urina de animais infectados, principalmente roedores, diluída em coleções hídricas ou águas e lama de enchente, é uma forma comum de transmissão da(s):

a. ☐ Raiva.
b. ☑ Leptospirose.
c. ☐ Doença de Chagas.
d. ☐ Hantaviroses.
e. ☐ Dengue.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

35. As doenças abdominais que cursam com febre, dor abdominal de forma contínua e intensa, náuseas e vômitos podem caracterizar um quadro de abdome agudo, que tem como tratamento, a cirurgia de urgência.

Em mulheres obesas, geralmente com mais de 40 anos, tendo a obesidade, hipertensão e diabetes mellitus como fatores de risco, a causa mais provável de abdome agudo é:

a. ☐ Pancreatite aguda.
b. ☐ Pielonefrite por cálculo de pelve renal.
c. ☐ Isquemia intestinal por trombose mesentérica.
d. ☐ Diverticulite de Meckel por apendicolitos.
e. ☑ Colecistite aguda por coledocolitíase.

---

36. O ECG (eletrocardiograma) é um exame complementar habitualmente utilizado para o diagnóstico diferencial de paciendes com dor torácica aguda de forte intensidade , com ansiedade, irradiações para o membro superior esquerdo ou pescoço.

Neste exame podemos identificar a localização topográfica do IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) no ventrículo esquerdo, na derivação eletrocardiográfica e na parede do ventrículo esquerdo, respectivamente:

a. ☑ V1 – V2: antero-septal.
b. ☐ V3 – V4: anterior extenso.
c. ☐ V5 – V6: apical.
d. ☐ DI e aVL: inferior.
e. ☐ DII, DIII e aVF: lateral alto.

---

37. Durante um teste de esforço ergométrico de rotina, segundo protocolos adequados ao grau de atividade física, os pacientes devem atingir a frequência cardíaca máxima (FCmax) predita ou interromper o teste por sinais ou sintomas limitantes.

Assinale a alternativa que contém a fórmula para o cálculo dessa FCmax.

a. ☐ 212 – idade ± 10 bpm
b. ☐ 220 + idade ± 10 bpm
c. ☑ 220 – idade ± 10 bpm
d. ☐ 212 + idade ± 10 bpm
e. ☐ 210 – idade ± 20 bpm

38. A gastroenterite aguda é causada, na maioria das vezes, por surtos de Rotavírus.

São características clínicas deste tipo de diarreia.

a. ☐ Fezes de pequeno volume, de odor fétido, sem muco ou sangue.
b. ☐ Fezes pouco frequentes, mas acompanhadas de cólicas intensas, sem tenesmo ou urgência.
c. ☐ Fezes em grande quantidade, explosivas, com muco, pus ou sangue, acompanhadas de febre e comprometimento do estado geral.
d. ☑ Fezes líquidas, acompanhadas de urgência, tenesmo, náuseas e vômitos, podendo ter febre associada em crianças.
e. ☐ Fezes volumosas, podendo conter restos alimentares, acompanhadas de cólicas periumbilicais, caracterizando má digestão ou síndromes dissabsortivas.

---

39. A queilite angular, um processo inflamatório localizado no ângulo da boca, caracterizado por discreto edema, descamação, erosão e fissuras, em pacientes com infecção pelo vírus HIV e AIDS, é mais comumente mais causada por:

a. ☐ *Herpes simplex*.
b. ☐ *Citomegalovírus*.
c. ☐ *Helicobacyer pilory*.
d. ☐ *Vírus Epstein-Baar*.
e. ☑ *Candida albicans*.

---

40. Na atenção básica, tendo um quadro clínico compatível, o diagnóstico de hipotireoidismo primário, para posterior encaminhamento à atenção secundária, pode ser confirmado por:

a. ☐ TSH, T3 e T4 elevados.
b. ☑ TSH elevado e T3 e T4 baixos.
c. ☐ TSH baixo com T3 e T4 normais.
d. ☐ TSH normal com alteração de T3 e T4.
e. ☐ Anticorpos anti tireoide positivos.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

Página em Branco. (rascunho)

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Página em Branco. (rascunho)

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Página em Branco. (rascunho)

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.

GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

26	
27	
28	
29	
30	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

FEPESE

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
http://www.fepese.org.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br